

165 mm

25 mm

79 mm

54 mm

4

3

44, 46 mm



4034127 - 165 X 144,46 mm

AGENER  
DERMA

CLORESTEN®

XAMPU ANTIFÚNGICO  
E ANTIBACTERIANO

Responsável Técnico:  
Vânia N. A. de Carvalho  
CRF-SP nº 32.871  
Proprietário e Fabricante  
UNIÃO QUÍMICA  
FARMACÉUTICA  
NACIONAL S/A.  
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito  
nº 90 - Embu-Guaçu - SP  
DDG: 0800 701 1799  
CEP: 06900-095  
CNPJ: 60.665.981/0001-18  
© Marca Registrada  
Indústria Brasileira

acesse aqui!



USO EXTERNO  
USO VETERINÁRIO



Fórmula: Cada 100mL contém:

Nitrato de miconazol ..... 2,53 g  
Gliconato de clorexidina ..... 2 g  
Veículo q.s.p. .... 100 mL

Indicações:

**Cloresten®** Cloresten é indicado como antisséptico em cães e gatos e no tratamento de malassezose em cães. O produto é indicado para as cepas dos seguintes microrganismos sensíveis à associação entre o miconazol e a clorexidina. Cães: *Malassezia pachydermatis*.

Posologia e modo de usar:

Aplique Cloresten® na dose de 3mL/Kg de peso vivo no pelo molhado e massageie por todo o corpo do animal. Após o ensaboamento total, aguarde o produto agir por 10 minutos e enxague bem. Repita o procedimento 2 vezes por semana durante o período de 4 semanas. Alterações na frequência de banhos ou tempo de tratamento devem ser feitas somente a critério do médico veterinário.

ContraIndicações:

O produto é contraindicado a animais sensíveis a quaisquer componentes da formulação.

Efeitos adversos:

Podem ocorrer irritações ou prurido na pele ou mucosas de animais sensíveis a quaisquer componentes da formulação. Nesses casos, o tratamento deve ser interrompido e o animal levado para avaliação do médico veterinário.

Precauções:

Evite o contato do produto com os olhos, narinas, meato acústico e lábios do animal. Se o produto atingi-los, lave imediatamente com água corrente abundante e procure o médico veterinário.

A clorexidina é incompatível com tensoativos aniônicos. Assim, pode haver redução de eficácia do produto quando utilizado após o banho prévio com outros xampus.

Apresentação:

Frascos plásticos contendo 200 ou 500 mL.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000292-5.000052 em 10/05/2001.

Conteúdo: 200 mL

