

Gentamasti S

Vaca Seca

Uso Veterinário

Aplicação Intramamária

Fórmula:

Cada 10 g contém:

Gentamicina (Sulfato).....400 mg*

Miconazol (Nitrato).....200 mg

Veículo q.s.p.....10 g

*equivalente a 677 mg de sulfato de gentamicina.

Propriedades:

O tratamento rotineiro com GENTAMASTI S vaca seca durante o período em que não há lactação, elimina as infecções mamárias presentes, previne novas infecções durante este período e contribui para reduzir a incidência de mastite clínica durante o próximo período de lactação. A ação bacteriana da gentamicina atinge os principais agentes Gram-positivos e Gram-negativos causadores das mastites.

Sua ação prolongada se estende por 4 semanas.

Indicações:

GENTAMASTI S é efetivo contra microorganismos que provocam as infecções mamárias: *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Staphylococcus aureus*, *Corynebacterium bovis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Klebsiella pneumoniae*.

Fungos: *Cândida albicans*, *Penicillium sp*, *Aspergillus fumigatus* e *Malassezia Pachydermatis*.

Posologia e modo de usar:

Após a última ordenha da lactação, limpar e desinfetar bem as tetas. Injetar através da teta o conteúdo de 1 (uma) seringa em cada quarto. Fazer leves massagens de baixo para cima para facilitar a dispersão da suspensão.

“ATENÇÃO - OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA”

BOVINOS

ABATE: 39 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 62 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO OU 48 HORAS APÓS O PARTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Precauções:

- Utilizar o produto somente para fins veterinários.
- Não administrar em vacas leiteiras em lactação.
- Em casos de hipersensibilidade à gentamicina ou miconazol, suspender o tratamento e avisar o médico veterinário.

CONSERVAR EM LOCAL SECO E FRESCO, EM TEMPERATURA ENTRE 15° C E 30° C, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA E FORA DO ALCANCE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Apresentação:

Seringa descartável contendo 10g.

Data de vencimento:

02 (dois) anos após a data de fabricação

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o N°: SP 000105 0.000002

Responsável Técnico: Dr. Paulo Ruegger - CRF-SP - 11.220

Proprietário e Fabricante:

SWISSBRAS CHEMICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

Rua José Sierra, 211- Eldorado Centro Empresarial e Industrial

São José dos Campos-SP - CEP 12.238-571

PABX: (12) 3966-3172 - CNPJ: 06.222.419/0001-74

Distribuído por:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito nr. 90 - Embu - Guaçu SP - CEP 06900-000

CNPJ 60.665.981/0001-18 - DDG 0800 701 1799