

**Fórmula:**

Cada 100 g contém:

Fembendazol..... 18,8 g  
Excipiente .....q.s.p ..... 100,0 g

**Indicações:**

Anti-helmíntico indicado a eqüinos, asininos e muares no combate às parasitoses causadas por formas adultas de nematóides (vermes redondos), como:

- *Oxyuris equi*,
- *Parascaris equorum*,
- *Pequenos strongilídeos*,
- *Probstmaria vivipara*,
- *Strongylus edentatus*,
- *Strongylus equinus*,
- *Strongylus vulgaris*,
- *Triodontophorus spp.*

Também apresenta atividade ovicida e larvicida nas formas imaturas dos vermes.

Em casos especiais, este produto pode ser aplicado em outras espécies animais domésticas ou silvestres. Neste uso, é indispensável a presença de um médico veterinário que faça a prescrição do medicamento e acompanhe o tratamento.

**Forma de Uso:**

- Observe a graduação existente no êmbolo da seringa.
- Girar o anel, ajustando-o no êmbolo de acordo com o peso do animal a ser tratado.
- Introduzir a extremidade da seringa na boca do animal, pressionar o êmbolo até o anel, depositando a pasta sobre a língua, sempre em direção ao fundo da boca.

**ATENÇÃO:** Assegure-se de que o animal tenha deglutido toda a quantidade de medicamento administrada.

**Dosagem:**

A dosagem indicada é de 4 gramas de pasta para 100 kg de Peso Vivo.

Peso	Quantidade de Produto
Até 100 kg	4,0 g
Até 200 kg	8,0 g
Até 300 kg	12,0 g
Até 400 kg	16,0 g
Até 500 kg	20,0 g

**Precauções:**

- Não dar água de beber ao animal imediatamente após a administração do produto.
- Remover a tampa do bico da seringa somente no momento do uso.
- Armazenar em local específico para o produto, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**Contra-indicações:**

Geralmente, não há efeitos colaterais quando o produto é aplicado dentro das recomendações de uso.

Não há contra-indicações, podendo ser administrado em eqüídeos de todas as idades, bem como potros lactentes, fêmeas prenhes ou garanhões em cobertura, dispensando dieta alimentar antes ou depois do tratamento.

**Apresentação:**

Seringa plástica descartável, com êmbolo graduado, contendo 20 g.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871

Licenciado no Ministério da Agricultura - sob nº 8.408 em 29/11/2002.



Proprietário e Fabricante:

**União Química Farmacêutica Nacional S/A.**

R. Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90 - Embu-Guaçu - SP

CEP: 06900-000 - DDC: 0800 7011799

CNPJ: 60.665.981/0001-18

® Marca Registrada - Indústria Brasileira