

ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA
EQUÍDEOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 21 DIAS
APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Abamectina 1,0 g
Excipiente.....q.s.p 100,0 g

Indicações:

Animax Gel controla e trata as verminoses gastrintestinais e pulmonares que acometem os equinos, asininos e muares; oncocercose dos equídeos (microfilariose), gasterofiloses (mífase ou bicheira do estômago dos equídeos) e habronemose cutânea (feridas de verão ou esponjas).

Animax Gel usualmente é ativo contra os seguintes helmintos:

- Grandes e pequenos estrogilídeos (adultos e larvas de 4º estágio):
Strongylus vulgaris (e estágios arteriais), *Strongylus edentatus* (e estágios tissulares), *Strongylus equinus* (adultos), *Triodontophorus spp* (adultos), *Cyathostomum spp*, *Cylicocyclus spp*, *Cylicostephanus spp*, *Cylicodontophorus spp* e *Gyalocephalus spp*;
- Outros vermes redondos (adultos e larvas de 4º estágio):
Oxyuris equi, *Parascaris equorum* (inclusive formas migratórias - L3), *Trichostongylus axei* (adultos), *Strongyloides westeri* (adultos), *Onchocerca spp* (microfilárias);
- Vermes pulmonares (adultos e larvas do 4º estágio):
Dictyocaulus arnfieldi;
- Gasterófilos (estágios gástricos e orais):
Gasterophilus nasalis e *Gasterophilus intestinalis*;
- Vermes Gástricos causadores de *Habronemose Gástrica* e *Habronemose Cutânea* (feridas de verão ou esponjas):
Habronema muscae, *Habronema microstoma* e *Draschia megastoma*.

Forma de Uso:

- Observe a graduação existente no êmbolo da seringa.
- Girar o anel, ajustando-o no êmbolo, de acordo com o peso do animal a ser tratado.
- Introduzir a extremidade da seringa na boca do animal, pressionar o êmbolo até o anel, depositando o gel em cima da língua, sempre em direção ao fundo da boca.

ATENÇÃO: Assegure-se de que o animal deglutiui toda a quantidade de medicamento administrada.

Tabela de dosificação:

A dose prescrita é de 200 mcg de ABAMECTINA por kg de peso em DOSE ÚNICA.



Cada graduação do êmbolo é suficiente para tratar um animal de até 100 kg, conforme a tabela abaixo:

Peso	Quantidade de Produto
Até 100 kg	2,0 g
Até 200 kg	4,0 g
Até 300 kg	6,0 g
Até 400 kg	8,0 g
Até 500 kg	10,0 g
Até 600 kg	12,0 g

A administração de uma nova dose deste produto deverá ser prescrita pelo Médico Veterinário responsável pelo acompanhamento do animal, segundo um programa pré-estabelecido de controle das verminoses.

Precauções:

- Aos equídeos que se destinarem ao consumo humano, suspender o tratamento 21 dias antes do abate.
- Não dar água de beber ao animal imediatamente após a administração do produto.
- Manipular o produto com cuidado, não beber, não fumar ou comer durante sua administração.
- Remover a tampa do bico da seringa somente no momento do uso.
- Armazenar em local específico para o produto, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- As embalagens vazias devem ser adequadamente destruídas, evitando contaminar o meio ambiente.

Contraindicações:

Geralmente, não há efeitos colaterais quando o produto é aplicado dentro das recomendações de uso.

O produto pode ser administrado em equídeos de todas as idades, bem como em potros lactentes, fêmeas prenhes ou garanhões em cobertura, dispensando dieta alimentar antes ou depois do tratamento.

Apresentação:

Seringa plástica descartável, com êmbolo graduado, contendo 10 g.

Conservação:

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.416 em 09/12/2002.



Proprietário e Fabricante:

União Química Farmacêutica Nacional S/A.

R. Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90 - Embu-Guaçu - SP

CEP: 06900-000 - DDG: 0800 701 1799

CNPJ: 60.665.981/0001-18

® Marca Registrada - Indústria Brasileira

