Posilac R bST 325 mg

NA MEDIDA CERTA PARA TODOS OS REBANHOS

PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO PODEM **AUMENTAR** JUNTAS!

LEITE E LUCRO AUMENTANDO JUNTOS

Posilac° TEM A QUANTIDADE IDEAL DE bST PARA AS VACAS LEITEIRAS CRIADAS NO BRASIL.



FAZENDA DAS LIMEIRAS

Proprietário: Sebastião Edésio de Paula DEL médio: 101 dias



Sem POSILAC Com POSILAC

(Dados Internos)

FAZENDA PÉ DE CEDRO

Proprietários: Ana Luiza Pegoraro e Sônia Maria Pegoraro DEL médio: 86 dias



Sem POSILAC Com POSILAC

A ADMINISTRAÇÃO DE *Posilac*° A CADA 14 DIAS


- AUMENTA A PRODUÇÃO DE LEITE
- MELHORA A
 PERSISTÊNCIA DA
 LACTAÇÃO


AUMENTO MÉDIO DE ATÉ

20%
NA PRODUÇÃO DE LEITÉ

MAIS LEITE, MAIS PARTOS, MAIS PRENHEZ

EFEITO DO USO DE **Posilac**° SOBRE PARÂMETROS REPRODUTIVOS EM FAZENDAS DE LEITE





Letras diferentes indicam diferença estatística. Fonte de dados: Low doses of Bovine Somatotropin Enhance Conceptus Development and Fertility in Lactating Dairy Cows. BIOLOGY OF REPRODUCTION (2014) 90 (1): 10, 1–12



APLICAÇÃO DE 2 DOSES DE *Posilac*°


- AUMENTA AS TAXAS DE PRENHEZ
- REDUZ A MORTALIDADE EMBRIONÁRIA
- ELEVA AS TAXAS DE PARIÇÃO




Positor[®] Está mais que comprovado: *Positor*° é o produto na medida certa para todos os rebanhos. Sua utilização resulta em menos mortes embrionár todos os rebanhos. Sua utilização resulta em menos mortes embrionárias, maiores taxas de concepção e incremento da produção de leite.

PROTOCOLOS DE IATE COM **Posilac**° PARA VACAS DE LEITE

VACAS ALTA LACTAÇÃO







APRESENTAÇÃO:

Seringas plásticas descartáveis contendo 325 mg de Sometribove (corresponde a 1 dose) acondicionadas em caixas contendo 100 seringas e 100 agulhas. PRATICIDADE, SERINGA PREENCHIDA, PRONTA PARA APLICAÇÃO.







APLICAR DE FORMA SUBCUTÂNEA EM UMA DAS 3 REGIÕES:

