

Posilac[®]
bST 325 mg

**GANHO DE PESO:
LUCRE DESDE O INÍCIO!**



Posilac®

bST 325 mg

MAIS LEITE PARA O BEZERRO MAIS LUCRATIVIDADE PARA SEU NEGÓCIO




- **60%** da variação de peso em bezerros até a desmama é diretamente dependente da produção de leite das vacas que os amamentam.
- Bezerros mais pesados ao desmame se adaptam mais facilmente à recria e tem ganhos de peso que favorecem uma chegada mais rápida à fase terminação.


Experimento realizado com suplementação de bST a cada 15 dias, no departamento de produção animal da Universidade da Carolina do Norte, avaliou a resposta de produção de leite em vacas paridas comparando com um grupo controle. O início da suplementação se deu a partir de 129 dias pós-parto e seguiu-se até 213 dias, usando fêmeas múltiparas de diversas raças.

Foram feitas 6 aplicações, respeitando o intervalo de 15 dias, por um período de 84 dias.

Dia 129	Dia 144	Dia 159	Dia 174	Dia 189	Dia 204	Dia 213
1ª aplicação	2ª aplicação	3ª aplicação	4ª aplicação	5ª aplicação	6ª aplicação	Desmame



A percentagem de gordura do leite também aumentou nas vacas suplementadas – grupo controle 4,2% e grupo suplementado 5,4%.



O peso médio dos bezerros do grupo de vacas suplementadas com bST foi significativamente maior durante o período do estudo.

ARMSTRONG, J.D.; HARVEY, R.W.; POORE, M.H.; WISE, T.A.; MILLER, D.C.; GREGORY G.M.; HARTNELL, G. Effects of somatotropin on milk yield and calf gain in beef cows. North Carolina State University. www.cals.ncsu.edu/na.sci., 2003.

De forma prática, o uso de Posilac® gera um retorno de quase R\$ 2,00 para cada R\$ 1,00 investido no programa de 6 aplicações.