

COMBATT 3[®]

FLUAZURON, FIPRONIL
E EPRINOMECTINA

ENDO E ECTOPARASITICIDA
PARA BOVINOS



Fórmula

Fluazuron.....	3 g
Fipronil.....	1,25 g
Eprinomectina.....	0,5 g
Veículo q.s.p.....	100,00 mL

Indicações:

Combatt 3[®] é um endectocida indicado para bovinos adultos e bezerros no tratamento das infestações causadas por carrapatos (*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*), mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) e bernes (*Dermatobia hominis*). Também atua no tratamento e na prevenção da instalação de miases (bicheiras) causadas por larvas de *Cochliomyia hominivorax*. O Combatt 3[®] também é indicado no tratamento de infecções causadas pelas formas adultas dos nematódeos gastrointestinais: *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia spatulata*, *Haemonchus placei*, *Oesophagostomum radiatum* e *Trichostrongylus axei*.

Posologia e modo de usar:

Combatt 3[®] deve ser administrado exclusivamente pela via tópica (pour on):

Espécie	Dosagem	Via	Tratamento
Bovinos	1,0 mL / 10 kg de peso vivo	Tópico (Pour On)	Dose única

*Equivalente a 3 mg/Kg de Fluazuron, 1,25 mg/Kg de Fipronil e 0,5 mg/Kg de Eprinomectina.

Produto pronto para uso. Aplicar ao longo da linha dorsal do animal, desde a região cervical até a inserção da cauda.

Contraindicações:

Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Interações medicamentosas:

Até o momento não foram descritas interações medicamentosas.

Efeitos adversos:

Reações de hipersensibilidade individual podem ocorrer. Para estes casos, indica-se o tratamento sintomático.

PART.:

FABR.:

VENC.:

4 0 3 1 2 9 1

Precauções:

Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Manter o produto em sua embalagem original.

Não administrar em animais com pele lesionada.

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Não perfurar ou reutilizar a embalagem.

Descartar, as embalagens vazias e restos de produto, bem como limpar os equipamentos ou recipientes usados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente de acordo com a legislação vigente.

Não deixar o produto em contato com rações animais ou alimentos armazenados.

Cuidados com o manuseio do produto:

Usar equipamentos de proteção adequados, tais como luvas, óculos de proteção, avental, etc.

Tratamento de contaminação acidental:

Grupo químico: Benzoilureia (fluazuron), fenilpirazol (fipronil) e avermectina (eprinomectina).

Em caso de intoxicação humana, procurar auxílio médico imediatamente, levando a embalagem do produto.

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir, consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Não há antídoto específico, o tratamento será sintomático.

CONSERVAR EM LOCAL SECO, EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 °C A 30 °C), AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA E FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Após abertura do frasco, o conteúdo deve ser utilizado em 120 dias.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Apresentação: Bombona contendo 5 litros.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000292-5 000039 em 21/06/2022

A FISPQ deste produto poderá ser obtida junto ao DDG.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP nº 32.871

Proprietário:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tendório de Brito, nº 90 - CEP: 06900-095 - Embu-Guaçu - SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18 - DDG: 0800 701 1799

Fabricante:

Ipanema Indústria de Produtos Veterinários LTDA.

Rod. Raposo Tavares, Km 113
Barreiro - Araçoiaba da Serra - SP - CEP: 18190-000
Insc. Est.: 178.005.260.113 - CNPJ: 64.687.015/0001-52
Indústria Brasileira

